

Chotcza, dnia 24.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./

I. Zamawiający: Gmina Chotcza

Adres do korespondencji: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza

tel. (48) 3751032, faks (48) 3751033, e-mail: ug@chotcza.pl


Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:



„Budowę otwartych stref aktywności na terenie Gminy Chotcza”




II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

1. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chotcza – Józefów na działce nr 707/1. W ramach zadania należy dostarczyć oraz zamontować następujące urządzenia:

Lp.	Urządzenie	Ilość	Opis
1.	Stepper + odwodziciel	1	Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. Stopnice wykonane z płyty HDPE anty skid. Instrukcja użytkowania naniesiona sitodrukiem. Urządzenia montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym. Rysunek przykładowy: 
2.	Koło Tai-chi duże + koła Tai-chi małe	1	Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. Koła wypełnione płytą HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym. Rysunek przykładowy

			
3.	Biegacz + wioślarz	1	<p>Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. Platformy do stania i siedzenia oraz stopnice wykonane z płyty HDPE anty skid. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy:</p> 
4.	Orbitrek + jeździec	1	<p>Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. Platformy do stania i siedzenia wykonane z płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy:</p>



			
5.	Rower + twister	1	<p>Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali St3 zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. Platformy do stania i siedzenia wykonane z płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
6.	Prasa nożna + krzesło do wyciskania	1	<p>Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. Platformy do siedzenia, oparcia oraz stopnice wykonane z płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 


7.	Stojak na rowery - 5 stanowisk	1	<p>Produkt ocynkowany. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
8.	Kosz na śmieci (zestaw do segregacji)	1	<p>Kosz o pojemności min. 4 x 35 litrów. Wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
9.	Ławka metalowa z oparciem	4	<p>Ławka o wym. ok. 0,56x1,50 m, urządzenie montowane bezpośrednio w fundamencie betonowym. Elementy konstrukcyjne ze stali zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
10	Stolik do gry w chińczyka	1	<p>Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym i malowanego proszkowo. Błat z płyty z tworzywa sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w betonowych stopach fundamentowych. Liczba</p>

			<p>użytkowników 4 osoby. Rysunek przykładowy</p> 
11.	Stolik do gry w szachy	1	<p>Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym i malowanego proszkowo. Błat z płyty z tworzywa sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w betonowych stopach fundamentowych. Liczba użytkowników 4 osoby. Rysunek przykładowy</p> 
12.	Tablica informacyjna OSA	1	<p>Tablica o wymiarach 80 x 60 cm, wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie OSA. Tablica montowana na dwóch stalowych profilach o przekroju min. 40x40x2 mm.</p>
13.	Tuja	4	<p>Uzupełnienie istniejącego terenu zielonego. Tuje min. wysokości 1 m.</p>

2. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymienica Stara na działce nr 900/2. W ramach zadania należy dostarczyć oraz zamontować następujące urządzenia:

Lp.	Urządzenie	Ilość	Opis
1.	Prasa nożna + krzesło do wyciskania	1	Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. Platformy do siedzenia, oparcia oraz stopnice wykonane z płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona

			<p>sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy:</p> 
2.	Poręcze + ławeczka	1	<p>Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. Ławka wykonana z płyty HDPE. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
3.	Surfer + narciarz	1	<p>Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej podkładem cynkowym oraz malowanej proszkowo. Platformy do siedzenia oraz stopnice wykonane z płyty HDPE antypoślizgowej. Instrukcja Użytkowania trwale naniesiona sitodrukiem. Urządzenie montowane na pylonie. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy:</p>

			
4.	Kosz na śmieci (zestaw do segregacji)	1	<p>Kosz o pojemności min. 4 x 35 litrów. Wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
5.	Ławka metalowa z oparciem	4	<p>Ławka o wym. ok. 0,56x1,50 m, urządzenie montowane bezpośrednio w fundamencie betonowym. Elementy konstrukcyjne ze stali zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
6.	Stojak na rowery - 5 stanowisk	1	<p>Produkt ocynkowany. Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym.</p> <p>Rysunek przykładowy</p>

			
7.	Stolik do gry w chińczyka	1	<p>Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym i malowanego proszkowo. Błat z płyty z tworzywa sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w betonowych stopach fundamentowych. Liczba użytkowników 4 osoby.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
8.	Stolik do gry w szachy	1	<p>Elementy konstrukcyjne z profilu stalowego o przekroju min. 80 x 80 mm zabezpieczonego podkładem cynkowym i malowanego proszkowo. Błat z płyty z tworzywa sztucznego HDPE. Siedziska z płyty antypoślizgowej HDPE. Urządzenie montowane bezpośrednio w betonowych stopach fundamentowych. Liczba użytkowników 4 osoby.</p> <p>Rysunek przykładowy</p> 
9.	Tablica informacyjna OSA	1	<p>Tablica o wymiarach 80 x 60 cm, wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie OSA. Tablica montowana na dwóch stalowych profilach o przekroju</p>

			min. 40x40x2 mm.
10.	Tuja	4	Uzupełnienie istniejącego terenu zielonego. Tuje min. wysokości 1 m.

1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w projekcie zagospodarowania stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego.
2. Urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z norm grupy PN-EN 1176 (w zależności od rodzaju urządzenia) odnoszących się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw oraz normę PN-EN 16630:2015 określającą ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych.
3. Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane oraz Polskimi Normami.
4. Termin realizacji zamówienia: do **12.09.2019 r.**
5. Wymagany termin gwarancji na zamontowane urządzenia – min. 3 lata.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
9. Jeżeli w dokumentacji projektowej użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.
 - 2) katalog oferowanych zamawiającemu urządzeń (zawierający fotografie i opisy techniczne wraz z wymiarami).
 - 3) certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 dla urządzeń zabawowych oraz PN-EN 16630 dla urządzeń do ćwiczeń opisanych w niniejszym zapytaniu. Certyfikaty powinny odwoływać się do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia.
 - 4) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

dotyczących postępowania w jest Tomasz Fijoł.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:30-15:30

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, pok. Nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 02.07.2019 r. do godz. 10:00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

VIII. Kryteria oceny ofert – cena 100 %.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj., odwołanie, skarga.
5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych przy zamówieniach publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Chotczy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Chotczy jest Wójt Gminy. Dane adresowe: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel: (48) 37-51-032. Adres e-mail: ug@chotcza.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

- drogą elektroniczną: rodo@chotcza.pl
- telefonicznie: (48) 3751032 wew. 23
- pisemnie: adres siedziby Administratora danych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Chotczy, a także w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną powyższych działań jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- 1) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
- 2) na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd Zamówień Publicznych, Komisja Rewizyjna, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS, UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i inne działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe .

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia poprzez zlecenie czas przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

posiada Pani/Pan:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- 4) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;

nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- 2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 3)

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania, co może skutkować nie udzieleniem zamówienia.

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji i nie będą profilowane.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Zatwierdził:

Wójt Gminy Chotcza
Janusz Witczak

/nazwa Wykonawcy
/dokładny adres/
/tel., fax, e-mail/

OFERTA WYKONAWCY

**Zamawiający:
Gmina Chotcza
Chotcza – Józefów 60
27-312 Chotcza**

Przystępując do zapytania ofertowego na: „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Chotcza”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

.....zł netto

plus podatek VAT% tj.

co daje cenę zadania brutto zł

Słownie złotych:

.....

w tym:

Lp.	Obiekt	Wartość robót w zł netto	VAT -.....%	Wartość robót w zł brutto
1	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chotcza - Józefów			
2.	Budowa Otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymienica Stara			
Razem:				

1. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej a składanie ofert.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 12.09.2019 r.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że na wykonane roboty i dostarczone urządzenia udzielamy 36 miesięcy gwarancji, od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Oświadczam, że:
 - a) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,

- b) posiadam uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia.
- c) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

.....
Data

.....
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

** - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).